



SAMSUN BÜYÜKŞEHİR

(SAMSUN BÜYÜKŞEHİR)

F36-b-23-a-4-a

F36-b-23-a-1-d

4 572 563.31

GENEL PLAN NOTLARI

G.PN-1

İmar planlarında ayrı nizam, KAKS ve TAKS olan parselerde bulunan yapılarla kademelendirme uygulanmaz. Blok ve bitişik nizam parselerde yükseklik en çok 3.5 metre, genişlik ise minimum 9 metre olacak şekilde kademe uygulanır.

G.PN-2

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya su ve kanalizasyon idareleri tarafından su taşın analizi yapılmış onaylanan kret kotuna 1.50 metre ilave edilerek tespit edilen kotun (feyzalan kotu) +1.20' nin üzerinde olduğu durumda, su basman kotu (zemini kat tabiye üst kotu) olarak kabul edilir.

G.PN-3

Konut alanlarında arazideki kot farkından dolayı açığa çıkan bodrum katları, yoldan cephe almak ve cephe aldığı yola göre yönetmelikteki işyeri standartlarına uyum kaydı ile ticari amaçta kullanılabilir. Yarıçı, patlayıcı, toz ve gürültü içeren ticari faaliyetler ve depolama amaçlı ticari faaliyetler yapılamaz. Ancak kat mülkiyeti kanununda belirtilen kullanımlar bunun dışındadır. Konut alanlarında zemin katı ticari olarak kullanılmaması asma kat hakkı kazandırmaz, asma kat yapılmaması için belediye meclisince yol boyu ticaret kararı alınması ve mevcut tesekkülü göre durumun mimari estetik komisyonuna değerlendirilmesi şarttır.

G.PN-4

Ticari amaçlı bağımsız bölmelerin, farklı katlardaki her bir eklerinin net alanı, ana bağımsız bölüm net alanının 1/3'ünden az olamaz.

G.PN-5

Minimum asansör boşluğunu, (kırılgan izdüşümleri haricinde kalan boşluğunu) 2.00 mt.x 2.00 mt., sedye asansör boşluğunu, 2.90 mt.x 2.10 mt. olmakla birlikte; taban alanı yapılaşma hakkı 120 m²'nin altında olan parselde asansör boşluğu 1.70 x 1.70 e kadar düşürebilir. (Boşluk alanları kırılgan izdüşümleri haricinde kalan alan olarak hesap edilmelidir.) Sedye asansörünün açıldığı hol minimum 2 metre olmak zorundadır.

G.PN-6

Asansör zorunluluğu bulunan binaların bodrum katlarında; iskan edilen alan, bağımsız bölüm veya otopark bulunuşması halinde asansör ulaşımını zorunludur.

G.PN-7

Binalarda; bina giriş holü, konutlarda bağımsız bölmeli ulaşım sağlayıcı kat holleri ve asansör çnu sahanlıklar, umumi binalarda piyesleri birbirine ve merdivene bağlayan ortak alan niteliğindeki ara dolama yolları yönetmelikteki emsal hesabına dahil edilmeyen % 30 hesabında değerlendirilecektir.

G.PN-8

Bodrum katlarında bulunan zorunlu teknik hacimlerin ve müştəmlətinin bağlılığı teknik holler emsal haricidir.

G.PN-9

Arsa alanı 5.000 m² den büyük ve yapı adedi 1 blokta fazla olan parseldeki konut,.. konut + ticaret yapıları ile özelilikli projelerde (otel, hastane, okul, sosyal ve kültürel tesisler vb.) parselin peyzaj projesi, (peyzaj mimarı tarafından imzalı) diğer projelerle birlikte ruhsat dosyasında bulunulurulması zorunludur.

G.PN-10

İnşaat alanı (Kaks) 5.000 m² den büyük olan parselde, ön bahçe alanında, en dar ölçüsü 3 mt. den az olmamak şartı ile 15 m² lik yeraltı çöp konteynır alanı bırakılması zorunludur.

G.PN-11

Tek bağımsız bölümlü konut alanlarında, çekme mesafelarının içinde kalmak koşuluyla, taban alanının % 20'sini geçmeyecek yüzme havuzları taks hesabına dahil edilmez. Zemin kat brüt taban alanının %10' unu aşmayan üstü açık veya söküler - takılır hafif malzeme ile örtülü zemin terası taks ve kaks hesabı dışındadır.

G.PN-12

Yol ölçüleri verilmeyen yerlerde plan üzerinden ölçü alınacaktır.

-A-) Yol enkeşinin artırılması sonucu imar parselinde yola terkin ciòkması durumunda yolda kalan kısım bedelsiz olarak terkin edilmeden ruhsat işlemi yapılamaz.

G.PN-13

İmar planında Ticaret + Konut önerileri alanlarında; zemin katı ticaret, üst katlar ticaret veya konut olarak kullanılabilir. Konut alanı emsal alanının en fazla % 90' kadar olacak.

G.PN-14

Otopark Yönetmeliğine uygun olarak gerekli otopark ihtiyacını kendi parseli içerisinde karşılamak ve eğimli arazilerde; birden fazla bodrum katı olan yapıarda, en düşük tabi zemin kotunun üzerinde kalmak: kosulluyla, zemin katı izdüşümünü geçmeyecek 1inci bodrum kat alanı emsal hesabına dahil edilmez. Ancak bu alan toplam inşaat emsalinin %20'sini geçmez.

G.PN-15

Tabi zeminden kottanın parselde 5 metre ön bahçe mesafesi dışındaki bahçe alanları tabi zeminle uyumlu olarak düzenlenebilir. Müstakil konutlarda ise minimum on bahçe mesafesi, yol sınırlına bahçe duvar yapılmak kaydı ile tabi zemine kullanılabilir.

G.PN-16

Fazla eğimli yol cepheindeki toprak kaymasına önlemek amacıyla zorunlu olarak yapılan on bahçelerdeki kademeler, yapı kullanım izin belgesi vermeye engel değildir.

G.PN-17

Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kottanın binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metre, yoldan yüksek olup tabi zeminden kottanın binalarda ise parselin yolu sınındakı tabi zemin kolundan itibaren 1.20 mt (ticaret alanlarında 0.5 metre) metreye kadar, yol cephe gerisinde ise 1.5 metreye geçmez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.

G.PN-18

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2022 tarih ve 2/213 sayılı kararyla kabul edilen; plan notarının kuruluşu girdiği tarihten önce ruhsatlandırılmış yapılarında, ruhsat ile ilgili değişikliklerde plan notarının hiçbirinin kullanılmasına koşuluyla, ruhsatlandırıldığı tarihteki hükümlerle bağlı kalmaksızın dolgu yapılabilir. Bu durumda parsel cephe aldığı yol / yollarda ve komşu parsel sınırında yapılacak bahçe ve istinat duvarları yükseklikleri oluşan sıfır kotuna göre düzenlenebilir.

G.PN-19

İmar planında akaryakıt ve servis istasyonu olarak tanımlanmış parselde (içinde elektrik şarj sistemleri bulunanlar dahil) teknik ve idari koşulların sağlanabilmesi amacıyla belediyesi tarafından planlı alanlar imar yönetmeliği hükümlerini görüp belirleyen sıfır kotuna uygun olarak (statik açıdan perde ve bahçe duvarları ile ilgili gerekliliklerin alınması koşuluyla) yürürlükte imar yönetmeliği ile plan notarına ve yönetimelikte kademelendirme hükümlerine bağlı kalmaksızın dolgu yapılabilir. Bu durumda parsel cephe aldığı yol / yollarda ve komşu parsel sınırında yapılacak bahçe ve istinat duvarları yükseklikleri oluşan sıfır kotuna göre düzenlenebilir.

G.PN-20

Sağlık tesisi kullanım kararına sahip 2000 m² ve altında imar parselinde, sağlık tesisi kullanımının bodrum katlarında, laboratuvar, ameliyathane, hasta tetkik odaları, tıbbi görüntüleme alanları, lavabo ve tuvaletler ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Maddesinde geçen otopark alanları ile hastane kullanımının gerektirdiği diğer alanlar %30 emsaline dahil edilmeksiz emsal haricidir. Ayrıca bu alanlarda geçerli olmak üzere; bodrum katlarında, parsel alanının tamamında yukarıda tanımlanan hastane kullanımının gerektirdiği alanlar projelendirilebilir. Ancak yolların genişletilmesine ve/veya kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere yapı yapılması ihtiyaç duyduğunda bu alanlar bedelsiz olarak yıkılacaktır.

G.PN-21

Yeni Saathane Meydanı projesi kapsamında kalan yapı adalarında, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanın ve onaylanan uygulama projesine göre ruhsatlandırma yapılacaktır.

G.PN-22

Konut binalarında; ticaret yapılmamak ve hiçbir şekilde bina yüksekliği dikkate alınarak kat adedi artırılmamak kaydı ile zemin ve normal katlarda kat yüksekliği 4,00 metre olarak yapılabılır.

G.PN-23 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında, 6306 sayılı Atet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun kapsamında riskli alan ve rezerv yapı alanlarında, kentsel dönüşüm projelerine teşvik amaçlı ada bazı yapılaşmaya gidişli durumunda, mevcut imar planı ve yönetmeliğe verilen yapılaşma haklarına ilave 0.50 emsala kadar mevcut kat adedine ilave 4 kata (12.50 metreye) kadar eklenebilir. Yapı adalarında sosyal ve teknik donatı vb. alanlar bulunması, alanın ada bazı değerlendirilmesine engel teşkil etmez.

G.PN-24

İmar parseli sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, ana binaya ait taban alanı kullanımı haricinde kalan alanlarda Samsun Büyükşehir Belediyesi Pergola Yönetmeliğine göre geçici pergola yapılabilecektir.

F054 KODUNA ESE
2022 EKOSOYLA GÖR
VE İNS-TAAHİ-TO VE İ
TARAFINDAN YAPILAN
HİLAFET HAKKI OLMAZ

F36-b-23-a-4-b

F36-b-23-a-4-b

F36-b-23-a-4-b

F36-b-23-a-4-b

4 574 869.19

F36-b-23-a-4-d

1/1000

HİZMETİ SAĞLAYAN MARTOLU VE İNŞ. TAAHİ
TC. VE SAN. LTD. ŞTİ.